

NOR DESIGN

Batterilamper





INDEX

Bordlamper - USB

Cordless	Side 4-5
Iris	Side 6-9
Magneto	Side 10-11
Mida	Side 12
Pamir	Side 13
Oris	Side 14-15
Cocoon	Side 16
Bottle Light	Side 17
Aura	Side 18
Volar	Side 18
Lexa	Side 19

Bordlamper - USB + solar

Solar Dio Table Lamp	Side 20
Solar Lantern	Side 21
Solar String Light	Side 22

Vegglamper

Magneto	Side 10-11
Rio	Side 23

Benkarmatur

Sens Cabinet Light	Side 24
---------------------------	---------

Accessories

Keychain light	Side 25
Smart Linkage Night Light	Side 26-27

CORDLESS

Cordless er en serie oppladbare bordlamper i aluminium. Populært benyttet i restauranter og i private hjem. Kommer i fargene sort, Champagne Gold og Antikk kobber.


Velg mellom ulike ladeplater, som passer ditt bruk. Ladeplatene leveres inkl. fjernkontroll. Fjernkontrollen kan styre ett eller flere lys – så om du har 4 lamper, kan en og samme kontroll styre alle disse.

Lampens IP-grad gjør at produktet kan benyttes utendørs (under oppsyn). Det anbefales ikke utendørs bruk ved store mengder regn eller snø. Lampen bør vaskes etter bruk utendørs.

Om produktet ikke er i bruk over lengre tid, kan det være smart å lade det opp hver andre måned, for å ivareta batteriets levetid.



CORDLESS




Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: 4 trinn lysnivå

Art. nr.	Farge	Lyskilde
037002305	● Sort	2W LED, 2300K, 260lm, CRI>80
037002315	● Champagne gold	2W LED, 2300K, 260lm, CRI>80
037002343	● Antikk kobber	2W LED, 2300K, 260lm, CRI>80

Batteri:
 Strøm: 5V / 2A
 Kapasitet: 2600mAh (Li-ion batteri)

Ladetid: 8T
 Batteri levetid: 15-18T




Alt lys rettes nedover

Tilbehør




Ladeplate for ett lys
 Leveres m/ ledning m/ stikk.
 Inkl. fjernkontroll

Art. nr. 303701001



Ladeplate for to lys
 Leveres m/ ledning m/ stikk.
 Inkl. fjernkontroll

Art. nr. 303701002



Ladeplate for fire lys
 Leveres m/ ledning m/ stikk.
 Ladeplaten er linkbar med flere
 Inkl. fjernkontroll

Art. nr. 303701004



Alle ladebasene leveres inkl. fjernkontroll. Kan benyttes til å styre flere lamper.



IRIS

Iris er en serie oppladbare bordlamper. Populært benyttet i restauranter og i private hjem. Kommer i to størrelser og i fargene sort og rust.

Hovedparten av lyset rettes ned, men litt lys slippes ut i avdekningen på toppen. Dette skaper en dekorativ effekt.

Av-/på touchknapp er lokalisert på toppen av lampehodet. Trykk og hold for dimming.

Velg mellom ulike ladeplater, som passer ditt bruk.

Lampens IP-grad gjør at produktet kan benyttes utendørs (under oppsyn). Det anbefales ikke utendørs bruk ved store mengder regn eller snø. Lampen bør vaskes etter bruk utendørs.

Om produktet ikke er i bruk over lengre tid, kan det være smart å lade det opp hver andre måned, for å ivareta batteriets levetid.



Sort

Rust



Iris Mini

Iris



Velg mellom ulike ladeplater

IRIS MINI



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim

Art. nr.	Farge	Lyskilde
072701005	● Sort	1,8W LED, 2200K, 120lm, CRI>80
072701047	● Rust	1,8W LED, 2200K, 120lm, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Kapasitet: 1900mAh (Lithium)

Ladetid: 5T

Batteri levetid:
- 7T (100% lysstyrke)
- 12T (50% lysstyrke)
- 20T (10% lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av-/påknappen.


Tilbehør



Ladeplate for ett lys
Leveres m/ 1m USB A ledning
Art. nr. 410750100



Ladeplate for ni lys
Leveres m/ 1m ledning m/ stikk.
Art. nr. 410901150




Fot til ladeplate
Høyde 31cm
Art. nr. 411400100



IRIS

Leveres inkl. USB A til C kabel



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim

Art. nr.	Farge	Lyskilde
070100205v2	● Sort	1,9W LED, 2300K, 190lm, CRI>95
070100247	● Rust	1,9W LED, 2300K, 190lm, CRI>95

Batteri:
Strøm: 5V / 2A
Kapasitet: 6000mAh (LiFePO4 18650)

Ladetid: 4-5T

Batteri levetid:
- 8T (100% lysstyrke)
- 16T (50% lysstyrke)
- 150T (5% lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av-/påknappen.


Tilbehør



Ladeplate for ett lys
Leveres m/ USB A ledning
Art. nr. 410100100



Ladeplate for åtte lys
Leveres m/ ledning m/ stikk.
Art. nr. 410800800



Fot til ladeplate
Art. nr. 411040000





MAGNETO

Magneto K1

Magneto K1 er en oppladbar lampe, som kan benyttes som både bord- og vegglampe. Lampehodet har en magnetisk festeordning som benyttes på bord-/veggfeste. Delikat design med berøringsknapp på lampehodet. 3 trinn dimming av lysstyrken.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Magneto K2

Magneto K2 er en oppladbar vegglampe. Lampehodet har en magnetisk festeordning som benyttes på et veggfeste.

Lysretning:

Lyser både opp og ned. Skru på/ av lyset med touch-knapp. 3 trinn dimming av lysstyrken. Individuell touch-knapp for styring av lys opp og ned.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: ABS / Alu

Materiale avdekning: PMMA

IP: 20

Beskyttelsesklasse: III

Dimbar: Touch-dim

Art. nr.	Modell	Farge	Lyskilde
037101505	K1	● Sort	4,5W LED, 2700K, 180lm, CRI>80
037102505	K2	● Sort	4,5W LED, 2700K, 180lm, CRI>80

Batteri: K1

Strøm: 5V / 1A

Kapasitet: 1800mAh (Lithium)

Ladetid: 2-3T

Batteri levetid: Opp mot 15T

Batteri: K2

Strøm: 5V / 1A

Kapasitet: 2200mAh

Ladetid: 4-4,5T



Batteri levetid: Opp mot 18T

MIDA

Oppladbar bordlampe. Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Velg mellom 2700K, 4350K og 6000K fargetemperatur.

Utformingen i bunnene av lampen, gjør det mulig å plassere den f. eks. på en flaske.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)


Art. nr.	Farge	Lyskilde
070303305	● Sort	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80
070303321	● Brun	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Kapasitet: 2000mAh

Ladetid: 3,5T
Batteri levetid: Opp mot 6T



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av-/påknappen.

PAMIR

Oppladbar bordlampe. Av/på-touchknapp med dimme-funksjon. Velg mellom 2700K, 4350K og 6000K fargetemperatur.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
070403305	● Sort	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80
070403303	● Messing	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 2A
Kapasitet: 2000mAh

Ladetid: 4-6T
Batteri levetid: Opp mot 6T



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Allt lys rettes nedover

ORIS

Oppladbar bordlampe. Av/på-touchknapp med dimme-funksjon.

Med lampens høye IP-grad (IP54), kan den fint benyttes utendørs.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.



Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av-/påknappen.

Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat


IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
037203105	● Sort	3W LED, 2700K, 136lm, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 2A
Kapasitet: 4000mAh

Ladetid: 4-5T
Batteri levetid: 5-7T (v/ full styrke)






Cocoon - Oppladbar bordlampe 3-pk m/ ladeplate

- 1,2W LED, 2700K, 170lm, CRI>80
- Touch-bryter m/ dimmefunksjon
- Oppladbar via ladeplate og USB ledning (inkl.)

Art. nr.	Farge
173110500	● Grå



Cocoon - Oppladbar bordlampe 1-pk m/ ladeplate

- 1,2W LED, 2700K, 170lm, CRI>80
- Touch-bryter m/ dimmefunksjon
- Oppladbar via ladeplate og USB ledning (inkl.)

Art. nr.	Farge
171051125	● Sort



Cocoon - Oppladbar bordlampe 1-pk

- 1,2W LED, 2700K, 170lm, CRI>80
- Touch-bryter m/ dimmefunksjon
- Oppladbar via USB ledning (inkl.)

Art. nr.	Farge
171051105	● Sort



BOTTLE LIGHT

Oppladbar lampe tiltenkt som dekorasjonslys på toppen av flaske.

Av/på touch-knapp med dimmefunksjon. Velg mellom 3000K, 4500K og 6000K fargetemperatur, og RGB.


Velg mellom 7 ulike lysmoduser:

- Sidelys 3000K
- Sidelys 4500K
- Sidelys 6000K
- Nedlys 3000K
- Nedlys 4500K
- Nedlys 6000K
- RGB loop (rør på sirkelen for å velge ønsket farge)

Leveres inkl. USB A til C ladekabel.



Touch-knapp



Touch-sirkel



USB C ladeport



Ladeindikator



Metallbase

Gummiforing som sørger for tett og fast montasje i flasken



Lang berøring: Av / på



Kort berøring: Endre fargetemperatur



Berør sirkelen for justering av lysstyrke



I RGB-modus, berør sirkelen for justering av farge

Art. nr.

Farge

Lyskilde

071374806

○ Hvit

2W, 150lm, 3000K/4500K/6000K/RGB



AURA


Oppladbar bordlampe. Av/på-knapp med dimmefunksjon.

Leveres inkl. USB C ladekabel og ladebase.

Strøm: 5V 1A

Ladetid: 4,5T

Batteri levetid: Opp mot 6T



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch - Trinnløs dimming



Art. nr.	Farge	Lyskilde	Pris
171310305	● Messing / sort	2,2W LED, 2200K, 184lm, CRI>80	275,-

VOLAR


Oppladbar bordlampe. Av/på-knapp med dimmefunksjon.

Leveres inkl. USB C ladekabel og ladebase.

Strøm: 5V 1A

Ladetid: 5,5T

Batteri levetid: Opp mot 5,5T



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch - Trinnløs dimming



Art. nr.	Farge	Lyskilde	Pris
171210505	● Sort / smoke	3,9W LED, 2200K, 286lm, CRI>80	295,-

LEXA

Oppladbar bord- og gulvlampe. Av/på-knapp med dimmefunksjon.

Bordlampe:
Leveres inkl. USB C ladekabel og ladebase.

Gulvlampe:
Leveres inkl. USB C ladekabel

Strøm: 5V 1A

Ladetid: 4,5T
Batteri levetid: Opp mot 6T



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch - Trinnløs dimming


Art. nr.	Modell	Farge	Lyskilde	Pris
171170120	Bord	● Warm grey	2,2W LED, 2200K, 179lm, CRI>80	350,-
171180120	Gulv	● Warm grey	2,2W LED, 2200K, 179lm, CRI>80	450,-

SOLAR DIO TABLE LAMP

Oppladbar bordlampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle. Av/på touchknapp med dimmefunksjon.

Stilren bordlampe kompakt design. Står meget stødig.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (1m).



Materiale armatur: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
402012022	● Flax fibre grey	1,6W LED, 160lm, 2700K, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Kapasitet: 2000mAh 18650 Li-Ion batteri

Solcelle: Monocrystalline silikon

Ladetid USB-C: 4T
Ladetid solcelle: 8T

Batteri levetid:
- 7T v/ 100% lys
- 14T v/ 50% lys
- 70T v/ laveste lysstyrke



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Allt lys rettes nedover, og gir et bredt lysbilde.

SOLAR LANTERN

Oppladbar lampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle. Av/på-touchknapp med dimmefunksjon.

Kreativ bordlampe hvor man enkelt kan justere høyden. Hengen kan enkelt legges ned ved siden av skjermen.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (1m).



Materiale armatur: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
402112022	● Flax fibre grey	2,2W LED, 330lm, 2700K, CRI>80

Batteri:
 Strøm: 5V / 1A
 Kapasitet: 2000mAh 18650 Li-Ion batteri

Solcelle: Monocrystalline silikon

Ladetid USB-C: 4T
 Ladetid solcelle: 8T

Batteri levetid:
 - 4T v/ 100% lys
 - 8T v/ 50% lys
 - 40T v/ laveste lysstyrke



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.



Gir et meget bredt lysbilde.

SOLAR STRING LIGHT

Oppladbar lampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle. Av/på-knapp med ulike lysfunksjoner.

Lyset har to funksjoner:

- Hovedlys: 24 stk. dioder med hvit lys og 12 stk. dioder med rødt lys.

- Lyslenke 9,8m: Lyslenke med ulike lysfunksjoner. Trekkes enkelt ut, og sveives enkelt inn igjen. Diodene er godt beskyttet av et tynt lag med silikon.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (0,5m).



Hovedlys og lyslenke



9,8m lyslenke



To lademuligheter



Skap kreative løsninger med lyslenken

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
401102731	● Grønn	1,5W LED, 80-250lm, 2700K

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Kapasitet: 1800mAh

Solcelle: 5W Poly

Ladetid: 3-4T
Batteri levetid: 3-8T



Hovedlys og lyslenke

1: Lyslenke
Bytt mellom konstant lys, blinkende lys og stigende lys.


2: Hovedlys
Bytt mellom 100% lys, 50% lys (hvit lyst) og blinkende rødt lys.

3: USB
USB C ladeport med beskyttende gummideksel.



Metallhemp

Hempen kan benyttes som håndtak og den kan benyttes som oppheng ved feste på en krok el.



Lyslenkekrok


I enden av lyslenken befinner det seg en krok, som kan benyttes som låsekrok for å f. eks. stramme opp og feste lyslenken i en stram line.

RIO

Oppladbar vegglampe med magnetisk veggfeste. Av/på-knapp med dimmefunksjon. Velg mellom 2700K, 4000K og 6000K fargetemperatur.

Spothodet er tilt- og roterbart. Passer perfekt som leselys ved seng.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat


IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Trinnløs dimming

Art. nr.	Farge	Lyskilde
070682706	○ Hvit	1,6W LED, 2700K/4000K/6000K, 230lm, CRI>80
070682705	● Sort	1,6W LED, 2700K/4000K/6000K, 230lm, CRI>80


Batteri:
Strøm: 5V / 2A
Kapasitet: 2000mAh

Ladetid: 4T
Batteri levetid: 8-10T


Montasje



1
Trekk av filmen som beskytter tapeoverflaten på metallbaklokket.



2
Monter baklokket til underlaget. Press og hold, slik at tapen får godt feste.




3
Armaturen er utstyrt med magneter på baksiden. Før armaturen til baklokket.

SENS CABINET LIGHT

Oppladbart kabinettlys / benkarmatur med magnetisk feste. Av/på-knapp med dimmefunksjon. Velg mellom 2700K, 4000K og 6000K fargetemperatur.

Sensor: 120° ca. 3m

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Trinnløs dimming

Art. nr.	Lengde	Farge	Lyskilde
070532010	20cm	○ Hvit	1W LED, 2700K/4000K/6000K, 72lm, CRI>80
070533010	30cm	○ Hvit	1,5W LED, 2700K/4000K/6000K, 106lm, CRI>80
070535010	50cm	○ Hvit	2W LED, 2700K/4000K/6000K, 115lm, CRI>80

Batteri: 20cm / 30cm

Strøm: 5V / 2A
 Kapasitet: 450mAh

Ladetid: 1,5T
 Batteri levetid: 3T

Batteri: 50cm

Strøm: 5V / 2A
 Kapasitet: 1000mAh

Ladetid: 2,5T
 Batteri levetid: 5T


Montasje



1 Rengjør overflaten hvor armaturen skal monteres. Sørg for at det er tørt før installasjon



2 Plasser jernplatene på baksiden av armaturen, på de innebygde magnetene. Ta av filmen på dobbelsidig tape.



3 Armaturen er nå klar til å bli montert til underlaget. Press og hold, slik at tapen får godt feste.

KEYCHAIN LIGHT

Keychain light - mange funksjoner

Lys: Tre lysinnstillinger - maks. / min. / blinkefunksjon

- Magnet på baksiden
- Karabinkrok
- Flaskeåpner
- Støttebrakett på baksiden
- USB C ladeport (USB A til C kabel inkl.)




USB C



Flaskeåpner



Liten størrelse



Sterk magnet



Carabinkrok



COB LED



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
115000505	● Sort	5W LED, 500lm, 6500K

Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Ladetid: 0,5T
Batteri levetid: 2,5T

SMART LINKAGE NIGHT LIGHT

Nattlys med sensor

Smart Linkage Night Light er din beste assistent for nattaktiviteter. Det milde lyset vil ikke irritere øynene og påvirke søvnigheten din. Med følsom bevegelsessensor, lyser den opp omgivelsene i mørket og viser vei.

- Smart sensor
- Link sammen flere enheter
- Magnetisk montasje
- Lang levetid på batteri
- Kort ladetid
- USB A til C ladekabel inkl.



Funksjoner

- ON:** Normalt på modus (konstant på)
- OFF:** Slå av strømmen
- AUTO:** I mørke omgivelser når den står på Auto-modus, tenner lyset når bevegelse registreres, og slutter automatisk å lyse etter 20 sekunder etter sist registrerte bevegelse.



Materiale armatur: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
063002706	○ Hvit	0,2W LED, 2700K

Batteri:

Strøm: 5V
Kapasitet: 300mAh (Litium batteri)

Ladetid: 1,5T
Batteri levetid: Opp mot 75 dager


SMART LINKAGE NIGHT LIGHT

Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren aktiveres i mørket og gir en deteksjonsvinkel på 110° og en rekkevidde på 3m.

I AUTO-modus, når den registrerer bevegelse i mørket, lyser den automatisk opp og lyser i 20 sekunder etter at den siste bevegelsen er registrert.

Den slår seg automatisk av, noe som reduserer unødvendig strømforbruk.



Smart Link

I mørke omgivelser, etter å ha oppdaget en bevegelse, vil alle lamper i punktkildegruppen være på før folk kommer, slik at lyset kan bane vei.



Maks. 20 stk. i link

Lang levetid på batteri


Innebygd 300mA høykapasitets litiumbatteri med god kvalitet. Spesialtilpassede 0,2W lysdioder med lav effekt og høy lysstyrke.

1,5 times lading for dette oppladbare batteriet kan vare i opptil 75 dager når du velger Auto-modus.

1,5 time lading fra 0-100%

Indikasjonslys

Rødt lys: Lader
Ingen lys: Ferdig ladet



Nettverksparing


Når flere nattlys stilles til "auto", betyr det at lampene er i koblingsmodus. Når de er i «auto», vil lyset deres sakte blinke rundt 30 sekunder, deretter begynner lyset å blinke kraftig, noe som indikerer at trådløs sammenkobling er vellykket.

Re-paring er nødvendig når nytt lys legges til eller brukes igjen etter lading. Maksimalt antall trådløse Ad-Hoc-nettverk er 20, og maks. avstand mellom lysene er anbefalt til ca. 3 meter.



Magnetisk installasjon

Meget enkel å installere, hvor den festes med magnet. Kan enkelt plasseres akkurat hvor man vil og hvor det er behov.





NOR DESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

