

NOR DESIGN

www.nordesign.no

Solcellelamper




Dekorative og funksjonelle løsninger for hus, hage og terrasse

La deg inspirere til å lage flotte og kreative belysningsløsninger for de lange sommerkveldene

Den store fordelen med solcellelamper er at man kan skape et hyggelig utemiljø hvor som helst. Blomsterbed, gjerder, busker, borddekorasjon, alt kan enkelt lyses opp.

Enkelte av lampene har også integrert sensor. Disse kommer med ulike funksjoner og kan enkelt stilles inn etter ønske.






Solar Garden Spot - Flame
Side 4-5



Solar Garden Spot - Beacon
Side 6-7



Solar Wall Light - Beacon
Side 8




Solar Wall Light - Beam
Side 9



Solar Sensor Wall Light - Flap
Side 10



Solar Sensor Portable Wall Light - 10W
Side 11



Solar String Light
Side 12



Solar Dio Table Lamp
Side 13



Solar Lantern
Side 14



Solar Matrix
Side 15



Solar Sensor - Clip Light
Side 16

SOLAR GARDEN SPOT - FLAME

Solcellelampe

Lyset imiterer en levende flamme, hvor lyset beveger på seg. Leveres med to ledd + spyd. Velg selv ønsket høyde.

Lyset slår seg på når det er mørkt, og slår seg automatisk av når det er dagslys.



Batteri / solcelle:

Kapasitet: 1.2V / 800mAh AA Ni-MH

Solcellepanel: Monocrystalline silicon 2V/0,3W

Ladetid: 6-8T

Lystid: 12-16T

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 65
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Nei


Art. nr.	Farge	Lyskilde
401321206	● Sort	1W LED, 1600K, 80lm, CRI>80



Av-/på knapp



Justerbar høyde



Lader opp via solcelle



"Levende flamme" effekt



6-8 timer - Lading

Lader automatisk når det er dagslys



12-16 timer - Lys

Automatisk på når det mørkner



Trykk på knappen



Eksponeer panelet for sol i 8-10T



Hold hånden over panelet for å se om lyset har ladet opp



Monter spydet



Monter mellomleddet




Monteres i myk jord

SOLAR GARDEN SPOT - BEACON

Solcellelampe

Leveres med to ledd + spyd. Velg selv ønsket høyde.

Lyset slår seg på når det er mørkt, og slår seg automatisk av når det er dagslys.



Batteri / solcelle:


Kapasitet: 1.2V / 800mAh AA Ni-MH

Solcellepanel: Monocrystalline silicon 2V/0,5W

Ladetid: 6-8T

Lystid: 10-12T

77mm




580mm

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 65
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Nei

Art. nr.	Farge	Lyskilde
401321005	● Sort	1W LED, 3000K, 80lm, CRI>80



6-8 timer - Lading

Lader automatisk når det er dagslys

10-12 timer - Lys

Automatisk på når det mørkner




Skru av frontdekselet



Skru lampen på




Hold hånden over solarpanelet for å se om lyset slår seg på



Monter delene sammen



Monteres i jorden og la dagslyset lade opp lampen




Slår seg automatisk på når det blir mørkt. Og av når det er lyst.

Solcellelampe

Leveres med veggfeste hvor lampen enkelt klikkes på plass.

Lyset slår seg på når det er mørkt, og slår seg automatisk av når det er dagslys.



Batteri / solcelle:


Kapasitet: 1.2V / 800mAh AA Ni-MH
Solcellepanel: Monocrystalline silicon

Ladetid: 6-8T
Lystid: 10-12T

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 65
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Nei


Art. nr.	Farge	Lyskilde
401320905	● Sort	0,2W LED, 3000K, 30lm, CRI>80



SOLAR WALL LIGHT - BEAM

Oppladbar lampe med solcelle. Skruer seg automatisk på når det blir mørkt og automatisk av når det blir lyst. Lader i dagslys. Velg mellom to lysstyrker.

Lyskilden gir et bredt lysbilde, hvor den lyser tydelig opp veggen og gir et kjegleformet lysbilde. Monteres enkelt til underlaget, med to festekroker som hektes over skruhodet.



Batteri / solcelle:

Kapasitet: 3,7V 1200mAh 18650 Li-ion
Solcelle: Monocrystalline Silicon 5V/160mA

Ladetid solcelle: 6-8T

Lystid: 12-15T

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 65
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
401320605	● Sort	2W LED, 150lm, 3000K



SOLAR SENSOR WALL LIGHT - FLAP

Oppladbar veggglampe med solcelle og bevegelsessensor. Lyset kan tiltes.

Sensorfunksjoner


Funksjon 1:

Ved registrering av bevegelse, slår lyset på for full styrke. Etter 20 sek. reduseres lysmengden og holder seg der.

Funksjon 2:

Konstant medium lysstyrke

NB! lyset slår seg kun på når det er mørkt, og slår seg automatisk av når det er dagslys.



Batteri / solcelle:

Kapasitet: 3,7V / 1500mAh AA Ni-MH
Solcelle: Monocrystalline silicon 5V/1,4W

Ladetid solcelle: 8-10T

Lystid: 10-12T

Sensorområde: 120°

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 65
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
401320505	● Sort	5W LED, 600lm, 3000K



SOLAR SENSOR PORTABLE WALL LIGHT- 10W

Oppladbar lampe med solcelle og bevegelsessensor. Lyset kan tiltes og solcellepanelet er justerbart. Meget fleksibel lampe, som enten kan monteres på vegg, eller tas med hvor man vil.

Sensorfunksjoner

Funksjon 1: off-on-off mode

Slår seg på ved bevegelsesutløsning om kvelden, og slår seg av etter 25 sekunder.

Funksjon 2: dim-on-dim mode

Slår seg på om kvelden og forblir på med lav lysstyrke. Slår seg på med full lysstyrke ved bevegelsesutløsning.

Funksjon 3: dim light mode

Holder lav lysstyrke om natten og slås automatisk av om dagen. Sensoren vil ikke fungere i denne modusen.



Batteri / solcelle:

Kapasitet: 18650 3.7V 2600mAh Li-ion
Solcelle: Monocrystalline silicon 5.5V/2.6W

Ladetid solcelle: 5-6T

Lystid: 10-12T

Sensorområde: 4-10m 120°

Monteringshøyde: 2-3m

Materiale armatur: ABS (Anti UV) + Metallbrakett



Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 65

Beskyttelsesklasse: III

Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
401321085	● Sort	10W LED, 1200lm, 3000K



SOLAR STRING LIGHT

Oppladbar lampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle.
Av/på-knapp med ulike lysfunksjoner.

Lyset har to funksjoner:

- Hovedlys: 24 stk. dioder med hvit lys og 12 stk. dioder med rødt lys.
- Lyslenke 9,8m: Lyslenke med ulike lysfunksjoner. Trekkes enkelt ut, og sveives enkelt inn igjen. Diodene er godt beskyttet av et tynt lag med silikon.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (0,5m).



Batteri / solcelle:

Strøm: 5V / 1A
Kapasitet: 1800mAh
Solcelle: 5W Poly

Ladetid: 3-4T
Lystid (kun lyslenke): 7-8T
Lystid (kun hovedlys): 3,5T
Lystid (lyslenke + hovedlys): 3T


Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar


Art. nr.	Farge	Lyskilde
401102731	● Grønn	1,5W LED, 80-250lm, 2700K



Hovedlys og lyslenke



9,8m lyslenke



To lademuligheter



Skap kreative løsninger med lyslenken



Hovedlys og lyslenke

1: Lyslenke

Bytt mellom konstant lys, blinkende lys og stigende lys.

2: Hovedlys

Bytt mellom 100% lys, 50% lys (hvit lyst) og blinkende rødt lys.

3: USB

USB C ladeport med beskyttende gummideksel.



Metallhempe

Hempen kan benyttes som håndtak og den kan benyttes som oppheng ved feste på en krok el.



Lyslenkekrok


I enden av lyslenken befinner det seg en krok, som kan benyttes som låsekrok for å f. eks. stramme opp og feste lyslenken i en stram line.

SOLAR DIO TABLE LAMP

Oppladbar bordlampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle. Av/på touchknapp med dimmefunksjon.

Stilren bordlampe kompakt design. Står meget stødig.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (1m).



Batteri / solcelle:

Strøm: 5V / 1A

Kapasitet: 2000mAh 18650 Li-Ion 3,7V

Solcelle: Monocrystalline silicon

Ladetid USB-C: 4T

Ladetid solcelle: 8T

Lystid:

- 7T v/ 100% lys

- 14T v/ 50% lys

- 70T v/ laveste lysstyrke

Materiale armatur: Polykarbonat

Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44

Beskyttelsesklasse: III

Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
402012022	● Flax fibre grey	1,6W LED, 160lm, 2700K, CRI>80



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Alt lys rettes nedover, og gir et bredt lysbilde.

SOLAR LANTERN

Oppladbar lampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle. Av/på-touchknapp med dimmefunksjon.

Kreativ bordlampe hvor man enkelt kan justere høyden. Hemen kan enkelt legges ned ved siden av skjermen.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (1m).



Batteri / solcelle:

Strøm: 5V / 1A

Kapasitet: 2000mAh 18650 Li-Ion

Solcelle: Monocrystalline silicon

Ladetid USB-C: 4T

Ladetid solcelle: 8T

Lystid:

- 4T v/ 100% lys

- 8T v/ 50% lys

- 40T v/ laveste lysstyrke

Materiale armatur: Polykarbonat

Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44

Beskyttelsesklasse: III

Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
402112022	● Flax fibre grey	2,2W LED, 330lm, 2700K, CRI>80



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.





Gir et meget bredt lysbilde.

Solcellelampe

Denne lampen er meget fleksibel, hvor man kan benytte den som bord-/ bakkelys, samt montere den på vegg (veggfeste inkl.).

Kan lades opp via solcelle og USB-ledning.

3 step lysstyrke: 100%, 50% og 10%.

**A:****B:****Batteri / solcelle:**

Strøm: 5V / 1A

Kapasitet: 2x18650 Li-ion battery,
2x1800mAh (total 3600mAh), 3.7V
Solcellepanel: Monocrystalline silicon

Ladetid USB-C: 7T


Ladetid solcelle: 10T

Lystid:

- 5T v/ 100% lys
- 7T v/ 50% lys
- 30T v/ laveste lysstyrke

Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: 3 steg step-dim



Art. nr.	Farge	Lyskilde
402213005	● Sort	5W LED, 2700K, 400lm, CRI>80

SOLAR SENSOR - CLIP LIGHT

Solcellelampe med sensor

Lampen kan monteres på rekkverk eller andre lignende steder, hvor den festes med fjær/klemmesystem. Den kan også monteres direkte til vegg (veggfeste inkl.).

Lyset slår seg på når det er mørkt, og slår seg automatisk av når det er dagslys.

Inkl. Veggfeste og USB C ladekabel.



Batteri / solcelle:

Kapasitet: 1500mAh

Solcellepanel: Polycrystalline silicon 5,5V / 160mA

Ladetid: 6-8T

Lystid: 8-10T

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 65
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Nei

Art. nr.	Farge	Lyskilde
401324806	● Sort	4W LED, 3000K, 550lm, CRI>80

Bevegelsessensor

Ved registrering av bevegelse, utløser sensoren og lyset slår seg på. Velg mellom tre ulike sensorinnstillinger.

1: Human body sensing: Lyset slår seg på ved registrering av bevegelse. 15 sekunder etter sist bevegelse, går lyset over til dim-light funksjon, hvor lyset er på ved svak effekt konstant.

2: Human body sensing: Lyset slår seg på ved registrering av bevegelse. 15 sekunder etter sist bevegelse, slår lyset seg av. Slår seg på igjen ved registrering av ny bevegelse.

3: Steady on mode: Lyset kommer automatisk på ved mørk omgivelse. Slår seg av igjen ved lyse omgivelser.





Slår seg automatisk på når det blir mørkt, og automatisk av når det er lyst.









NOR DESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

