


# UFO 200W PS 4000K High Bay

UFO 200W PS 4000K High Bay, jet black - Non-dimmable with sensor base

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 685204005  
GTIN 7070952139830



UFO er en lyssterk armaturserie med opp mot 180lm/W. Armaturen monteres nedhengt med kjetting.

Anti-glare reflektor (skjerm) er også tilgjengelig.

Populært benyttet i kjøpesenter, messehaller, idrettshaller, parkeringsanlegg, lager og dagligvarebutikker.



## PRODUKT

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Total lumen (lm)      | 36.000lm                   |
| Total forbruk (W)     | 200W                       |
| Total effekt (lm / W) | 180lm/W                    |
| Materiale produkt     | Aluminium (die-casting)    |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat               |
| Farge produkt         | Sort                       |
| Farge avdekning       | Transparent                |
| Type avdekning        | Linse                      |
| Type lakk             | Powder coating             |
| IP - grad             | 65                         |
| IK - grad             | 08                         |
| Beskyttelsesklasse    | I                          |
| Strålevinkel (grader) | 120°                       |
| Lysstråling           | Direkte                    |
| Driftstemperatur      | Ta -40°C - +40°C / Tc 90°C |
| MacAdam step / SDCM   | 3                          |
| UGR                   | <32                        |

## LYSKILDE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1             |
| Lyskilde navn/ modell  | LUMILEDS 2835 |
| Lysfarge (Kelvin)      | 4000K         |
| CRI / RA               | >80           |
| Levetid 50.000T        | L85B50        |
| Levetid 100.000T       | L70B50        |
| Energiklasse           | B             |

## EL-DATA

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                     |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                     |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                     |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                     |
| Type spenning (AC / DC) | AC                       |
| Power Factor            | 0,97                     |
| Sikring: maks. på 16A B | 6                        |
| Sikring: maks. på 16A C | 10                       |
| Driver merke            | Sosen (SS-200CNL-G260FB) |
| Driver levetid          | 50.000T                  |
| Dimbar                  | Ikke dimbar              |
| Flimmerfri              | Ja                       |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )     |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )  |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tilkoblingstype      | Ledning   |
| Ledningslengde       | 200cm     |
| Antall ledninger     | 1 stk.    |
| Farge på ledning     | Sort      |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs |

# UFO 200W PS 4000K High Bay

UFO 200W PS 4000K High Bay, jet black - Non-dimmable with sensor base

**NOR DESIGN**

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

## PS - Power Switch

Armaturen har integrert Power Switch.  
Velg mellom 100W, 150W og 200W.





**100W**  
**18.000lm**  
**180lm/W**



**150W**  
**27.000lm**  
**180lm/W**



**200W**  
**36.000lm**  
**180lm/W**



| A    | B    | C    |
|------|------|------|
| 100W | 150W | 200W |
|      |      |      |


# UFO 200W PS 4000K High Bay

UFO 200W PS 4000K High Bay, jet black - Non-dimmable with sensor base

**NOR DESIGN**


NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

## TILBEHØR



### UFO 200 Anti-Glare reflector 90°, jet black

Art. nr. 491200105  
GTIN 7070952139854



### UFO 200 Anti-Glare reflector, PC

Art. nr. 491200100  
GTIN 7070952139861



### Kjetting 100cm m/2 carabinkroker

Art. nr. 492610100  
GTIN 6928936913499



### Waterproof Connector IP68 (3x0,75-2,5mm²)

Art. nr. 420301700  
GTIN 7070952134293