





Neon Strip R25


24V

R25-serien har innovativ teknologi, 360° lysutslipp, og ingen mørke områder. Fleksibelt materiale som passer til forskjellige applikasjoner for å oppfylle enhver løsning. Kan brukes i rett linje, sirkulær, buet og annen spesiell form. IP65-beskyttelsesnivå.



Tilbehør

Stort utvalg av tilbehør for å skape kreative installasjoner.





Neon strip R25

Neon strip R25 (2,5M) 14,4W/M - 2700K (IP65)


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. R25-27-025-2-0
GTIN 7070952127417





360°:
Bøybar i alle retninger



Kabel:
2m kabel i en` ende.
Kabel kommer ut på enden.



Klippepunkt:
For hver
11,97mm.



2 Pin - 0,50 mm² (20AWG)



Lengde: 2,5 meter
Ø: 25mm

LED diode: 840 stk.
LED dioder pr. meter: 336 stk.
Klippepunkt: 11,97mm (4 LED)
Bøyeradius: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 2,5 meter
Spenning: CV Constant Voltage
Spenning DC: 24VDC
Dimbar: Ja

Fargegjengivelse (CRI): >90
Lysfarge (Kelvin): 2700K
Effekt pr. meter: 14,4W/m
Lumen ut: 950lm/m (totalt 2375lm)
Lumen/W: 66lm/W
Lysspredning: 360°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step / SDCM: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +45°C

IP-grad: 67
IK- grad: 08
Kabeltilkobling: 2 meter kabel
Kabelverrsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: Alu. profil / klips

Tilbehør




Endelokk (2-pk.)
Art. nr.
AS-NNR25GH0-EC



PC N Klips
Art. nr.
AS-NNR25P1-25




Silikontube (10ml)
Art. nr. AS-PG-0002



Spesialtilpasset saks
Art. nr. AS-JD-0001


Solid Ceiling Suspension kit




Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + endestykker + wire (<1m)	AS-NNR25VHS-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + endestykker + wire (<2,5m)	AS-NNR25VHS-2500




Hollow Ceiling Suspension kit



Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + endestykker + wire (<1m)	AS-NNR25VHD-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + endestykker + wire (<2,5m)	AS-NNR25VHD-2500




Vertical surface mounted kit



Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + takfeste + endelokk + tilbehør	AS-NNR25VCC-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + takfeste + endelokk + tilbehør	AS-NNR25VCC-2500




Surface mounted clip



Innhold	Art. nr.
2 stk. takfeste + tilbehør	AS-NNR25VCC-XX-2




Horizontal Suspension kit



Modell	Innhold	Art. nr.
	2 stk. transparente klips + wire	AS-NNR25LHX-0038
1m sett	Transparent PC tube (1m) + wire m/ endefester (<1m)	AS-NNR25LHX-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + wire m/ endefester (<2,5m)	AS-NNR25LHX-2500




Horizontal surface mounted kit



Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + tilbehør	AS-NNR25LCX-1000



Circular Suspension kit




Innhold	Art. nr.
---------	----------

Skjøtestykke (start og ende møtes og danner en ring). Wire inkl.

AS-NNR25DHX-XX



Surface mounted clip



Innhold	Art. nr.
---------	----------


PC monteringsklips (2 stk.) + strips.

AS-NNR25DCX-XX

Skrues til underlaget og små skruer skrues inn fra siden på mont.klips og inn i Neon Strip



Extension rigid pole



Innhold	Art. nr.
---------	----------

Vegg/ takfeste med teleskop-funksjon.

AS-NNR25DHX-0038

Lengde: min. 34cm / maks. 61cm

