





Neon Strip R25


24V

R25-serien har innovativ teknologi, 360° lysutslipp, og ingen mørke områder. Fleksibelt materiale som passer til forskjellige applikasjoner for å oppfylle enhver løsning. Kan brukes i rett linje, sirkulær, buet og annen spesiell form. IP65-beskyttelsesnivå.



Tilbehør

Stort utvalg av tilbehør for å skape kreative installasjoner.





Neon strip R25

Neon strip R25 (5M) 14,4W/M - 2700K (IP65)


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. R25-27-050-2-0
GTIN 7070952126922





360°:
Bøybar i alle retninger



Kabel:
2m kabel i en` ende.
Kabel kommer ut på enden.



Klippepunkt:
For hver
11,97mm.



2 Pin - 0,50 mm² (20AWG)



Lengde:	5 meter
Ø:	25mm
LED diode:	840 stk.
LED dioder pr. meter:	336 stk.
Klippepunkt:	11,97mm (4 LED)
Bøyeradius:	R>60mm
Maks lengde pr. tilkobling:	5 meter
Spenning:	CV Constant Voltage
Spenning DC:	24VDC
Dimbar:	Ja
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	2700K
Effekt pr. meter:	14,4W/m
Lumen ut:	950lm/m (totalt 4750lm)
Lumen/W:	66lm/W
Lysspredning:	360°
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step / SDCM:	3
Omgivelsestemperatur:	-25°C - +45°C
IP-grad:	67
IK- grad:	08
Kabeltilkobling:	2 meter kabel
Kabelverrsnitt:	0,50 mm ² (20AWG)
Montasje:	Alu. profil / klips

Tilbehør




Endelokk (2-pk.)
Art. nr.
AS-NNR25GH0-EC



PC N Klips
Art. nr.
AS-NNR25P1-25




Silikontube (10ml)
Art. nr. AS-PG-0002



Spesialtilpasset saks
Art. nr. AS-JD-0001


Solid Ceiling Suspension kit




Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + endestykker + wire (<1m)	AS-NNR25VHS-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + endestykker + wire (<2,5m)	AS-NNR25VHS-2500




Hollow Ceiling Suspension kit



Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + endestykker + wire (<1m)	AS-NNR25VHD-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + endestykker + wire (<2,5m)	AS-NNR25VHD-2500




Vertical surface mounted kit



Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + takfeste + endelokk + tilbehør	AS-NNR25VCC-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + takfeste + endelokk + tilbehør	AS-NNR25VCC-2500




Surface mounted clip



Innhold	Art. nr.
2 stk. takfeste + tilbehør	AS-NNR25VCC-XX-2




Horizontal Suspension kit



Modell	Innhold	Art. nr.
	2 stk. transparente klips + wire	AS-NNR25LHX-0038
1m sett	Transparent PC tube (1m) + wire m/ endefester (<1m)	AS-NNR25LHX-1000
2,5m sett	Transparent PC tube (2,5m) + wire m/ endefester (<2,5m)	AS-NNR25LHX-2500




Horizontal surface mounted kit



Modell	Innhold	Art. nr.
1m sett	Transparent PC tube (1m) + tilbehør	AS-NNR25LCX-1000




Circular Suspension kit



Innhold	Art. nr.
Skjøtestykke (start og ende møtes og danner en ring). Wire inkl.	AS-NNR25DHX-XX




Surface mounted clip



Innhold	Art. nr.
PC monteringsklips (2 stk.) + strips.	AS-NNR25DCX-XX
Skrues til underlaget og små skruer skrues inn fra siden på mont.klips og inn i Neon Strip	



Extension rigid pole



Innhold	Art. nr.
Vegg/ takfeste med teleskop-funksjon.	AS-NNR25DHX-0038
Lengde: min. 34cm / maks. 61cm	

